

**BRUSTOR**<sup>®</sup>  
L. BRUTSAERT INNOVATOR IN SUN SYSTEMS





# Brustor, votre partenaire innovateur en protections solaires extérieures

Brustor investit dans l'avenir et a récemment mis en service un nouvel espace de production de 18.000 m<sup>2</sup>, incluant une nouvelle installation de laquage dernier cri. Cette extension jusqu'à 35.000 m<sup>2</sup> permettra à Brustor de réaliser des produits de haute qualité dans les délais des plus brefs. Notre équipe d'ingénieurs développe d'année en année de nouveaux et innovants produits qui font le bonheur de nombreux clients fidèles en Europe et ailleurs. Le service vente et marketing assure un soutien commercial permanent et un service après-vente parfait.

En bref, la protection solaire Brustor est la solution pour vos projets à venir.

[www.brustor.com](http://www.brustor.com)

## Info importante pour le choix de votre store

### 1. Quel coffre?



Un coffre entièrement fermé qui protège la toile et les bras contre la pluie, la neige, la saleté et la poussière est recommandé.



Un auvent ne protège la toile que partiellement et est donc à déconseiller.

### 2. Quel bras?

Votre store est pourvu de 2 ou plusieurs bras, constitués d'un avant- et arrière-bras, d'un axe de liaison et du coude. Il fonctionne au moyen d'un système à ressorts avec câbles. Tous les bras Brustor répondent aux normes européennes EN 13561 en matière de résistance au vent.



2 CÂBLES



4 CÂBLES




4 CÂBLES PRESTIGE

Classe au vent	2	2	3
Force du vent	5 beaufort	5 beaufort	6 beaufort
Charge maximale	100 kg - Pièces en fonte d'aluminium	105 kg - Pièces en fonte d'aluminium	130 kg - Pièces en fonte d'aluminium forgé
Hauteur du bras	66 mm	71 mm	73 mm
Épaisseur paroi du profil	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
LED	externe	externe	intégré

### 4. Quelle largeur?

Il est conseillé de choisir un store qui convient proportionnellement et esthétiquement à votre façade et qui garantit en même temps une bonne protection de votre intérieur.



1 store

2 stores

### 5. Quelle toile?

Il est conseillé de choisir une toile acrylique de haute qualité pour votre store. C'est une toile qui est teintée dans la masse, qui garantit une haute solidité des couleurs et qui a spécialement été traitée contre l'eau et les salissures.





## 5 ans de garantie

Tous les produits Brustor sont minutieusement testés et répondent aux critères les plus exigeants. Nos installateurs sont des professionnels hautement qualifiés et suivent régulièrement des formations internes. Ils sont garants d'une pose et d'un service parfaits.

Grâce à cette approche, les produits Brustor sont garantis durant 5 ans. Vous pouvez obtenir ces conditions de garantie sur simple demande auprès de votre revendeur Brustor local.



## Certificat CE



Toutes les protections solaires Brustor sont conformes aux normes Européennes en matière de sécurité.




# Table des matières

BRUSTOR B-25 PRESTIGE Classe au vent 3: résiste à un vent de force 6 Beaufort	4
BRUSTOR B-25 ELITE Robuste et en même temps élégant	6
BRUSTOR B-25 Convient à tout type de façade	8
BRUSTOR B-29 Double pente	10
BRUSTOR B-27 PRESTIGE   B-27 ELITE   B-27 Design architectural	11
BRUSTOR B-35 PRESTIGE   B-35 Classe au vent 3 pour les grandes avancées	12
BRUSTOR B-38 PRESTIGE   B-38   B-35 AUTOVOLANT Idéal lorsque le soleil est bas	14
BRUSTOR B-34 XL À petit budget	16
BRUSTOR B-40 Design rond	17
BRUSTOR B-50 Compact et esthétique	18
BRUSTOR B-23   BRUSTOR B-21 Avec coffre semi fermé	20
BRUSTOR B-126 Profiter de votre véranda	22
BRUSTOR B-127 VÉRANDA Protection solaire flexible	24
BRUSTOR B-127 PERGOLA Protection solaire sur structure autoportante	25
BRUSTOR SCREEN ZIP Anti-tempête et anti-insectes	26
BRUSTOR SCREEN STANDARD Pour garantir votre intimité	28
BRUSTOR SCREEN ANTI-TEMPÊTE   CÂBLES DE GUIDAGE LATÉRAUX   INDOOR Screens pour les applications particulières	30
BRUSTOR TOP SCREEN Screen ZIP pour surfaces vitrées obliques	31
BRUSTOR B-2100 Store à projection anti-tempête et élégant	32
BRUSTOR WINDBLOCKER Protège du vent et des regards indiscrets	33
BRUSTOR TWINSTOR L'esthétique sur chaque terrasse	34


### 3. Quelle avancée?

La surface d'ombre sous votre store peut varier en fonction de son orientation, de l'heure de la journée, de l'époque de l'année, ... Tenez-en compte lors du choix de l'avancée !



### 6. Motorisation?

Actuellement, quasiment tous les stores sont pourvus d'un moteur avec inverseur ou à télécommande. Afin de pouvoir profiter en toute liberté de votre store, la télécommande est conseillée.






## BRUSTOR **B-25 PRESTIGE**

### Classe au vent 3: jusqu'à un vent de force 6 Beaufort

Le B-25 Prestige est la version top la plus récente dans la gamme B-25. Ce store est équipé en version standard de nouveaux bras classe vent 3 nouvellement développés (jusqu'à 6 Beaufort). Ces nouveaux bras à 4 câbles répondent aux normes européennes les plus exigeantes (EN 13561). En option, il est possible de placer un éclairage LED à télécommande au niveau du coude, grâce auquel vous pouvez également profiter de votre store le soir. En somme, vous pouvez facilement manoeuvrer le store et l'éclairage à l'aide d'une télécommande. Le B-25 Prestige est disponible jusqu'à une largeur de 14m avec une avancée de 3m, 3,5m ou 3,75m. Les 6 coloris standard et 200 autres coloris RAL peuvent être combinés avec quelques centaines de toiles Acrylique de haute qualité.

Le store banne B-27 Prestige est une variante avec boîtier rectangulaire convenant parfaitement pour les maisons modernes. Pour plus d'information : voir page 11.



Le store banne B-25 Prestige: équipé des nouveaux bras Prestige classe au vent 3 avec 4 câbles et pièces en alu forgé.



Le store banne B-25 Prestige: équipé d'un moteur à télécommande.

# OPTIONS



Chauffage de terrasse de 2.000 W pour les soirées fraîches. Peut être réglé à l'aide d'une télécommande.



Il est possible de prévoir un éclairage LED à télécommande intégré dans les coudes.



Un lambrequin, droit ou ondulé, peut être adapté sur la plupart des stores Brustor.



Les pieds de support intégrés dans la barre de charge sont réglables en hauteur.



Le store peut facilement être fixé au plafond.



## COLORIS STANDARD B-25 PRESTIGE



Blanc Brustor, ivoire RAL 1015, crème RAL 9001, anodisé 20 microns, marron RAL 8019, gris anthracite granité RAL 7016. Autres coloris sur demande.



Pour l'assemblage d'un store couplé, un couvre-joint est livré.

## DIMENSIONS

largeur	min. 3,49 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7,00 m)		
avancée	<b>3,00 m - 3,50 m - 3,75 m</b>		
manœuvre	moteur Somfy RTS à télécommande		
coffre	hauteur 22,0 cm x profondeur 14,7 cm		

CLASSE AU VENT NORME CE EN 13561	1	2	3
Force de vent en Beaufort	4	5	6
Vitesse du vent en km/h	jusqu'à 28 km/h	29 - 38 km/h	39 - 49 km/h
Stores banne Brustor	tous les stores Brustor		tous les stores Brustor Prestige

Le store banne B-27 Prestige combine la technologie du B-25 Prestige avec un design moderne (voir page 11).








## BRUSTOR **B-25 ELITE**

### Robuste et en même temps élégant

Le Brustor B-25 Elite est un store coffre entièrement fermé, basé sur le B-25 original et spécialement conçu pour les grandes avancées. Ce store possède à cet égard des bras plus lourds de 71mm de haut avec 4 câbles, ce qui permet une meilleure tension de la toile. Le Brustor B-25 Elite est en outre doté d'un embout en aluminium moulé qui ajoute une finition plus élégante à ce store. L'avancée maximale disponible est de 3,75m. La largeur maximale est de 7m pour un store simple et de 14m pour un store couplé. En option, il est possible de placer un éclairage LED à télécommande au niveau du coude. Les 5 coloris standard et 200 autres coloris RAL peuvent être combinés avec quelques centaines de toiles Acrylique de haute qualité.

Le store banne B-27 Elite est une variante avec boîtier rectangulaire convenant parfaitement pour les maisons modernes. Pour plus d'information : voir page 11.



Bras articulés Elite avec hauteur de 71 mm et 4 câbles assurant une tension accrue de la toile.



Pour l'assemblage d'un store couplé, un couvre-joint est livré.

## OPTIONS



Chauffage de terrasse de 2.000 W pour les soirées fraîches. Peut être réglé à l'aide d'une télécommande.



Il est possible de prévoir un éclairage LED à télécommande placé au niveau du coude.



Un lambrequin, droit ou ondulé, peut être adapté sur la plupart des stores Brustor.



Les pieds de support intégrés dans la barre de charge sont réglables en hauteur.



Le store peut facilement être fixé au plafond.




### COLORIS STANDARD B-25 ELITE



Blanc Brustor, marron RAL 8019, ivoire RAL 1015, crème RAL 9001, anodisé 20 microns. Plus-value limitée: gris anthracite granité RAL 7016. Autres coloris sur demande.

### DIMENSIONS

largeur	min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7,00 m)
avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - <b>3,50 m - 3,75 m</b>
manœuvre	treuil (moteur en option)
coffre	hauteur 22,0 cm x profondeur 14,7 cm



Les trois points de fixation garantissent un montage parfait.

Le store banné B-27 Elite combine la technologie du B-25 Elite avec un design moderne (voir page 11).







## BRUSTOR **B-25**

### Convient à tout type de façade

Un boîtier entièrement fermé qui s'adapte parfaitement à toutes les façades grâce à ses petites dimensions et sa forme. Le boîtier est fabriqué en aluminium extrudé résistant à la corrosion et avec des composants en acier inoxydable. Le boîtier totalement fermé offre une protection totale aux intempéries. Un moteur tubulaire peut être livré en option. Le B-25 a une avancée maximale de 3m. La largeur maximale est de 7m pour un store simple et 14m pour un store couplé. En option, il est possible de placer un éclairage LED à télécommande au niveau du coude. Les 5 coloris standard et 200 autres coloris RAL peuvent être combinés avec quelques centaines de toiles Acrylique de haute qualité.

Le store banne B-27 est une variante avec boîtier rectangulaire convenant parfaitement pour les maisons modernes. Pour plus d'information : voir page 11.



Bras articulés B-25 standard avec hauteur de 66 mm et 2 câbles.



Pour l'assemblage d'un store couplé, un couvre-joint est livré.





## OPTIONS



Chauffage de terrasse de 2.000 W pour les soirées fraîches. Peut être réglé à l'aide d'une télécommande.



Il est possible de prévoir un éclairage LED à télécommande placé au niveau du coude.



Un lambrequin, droit ou ondulé, peut être adapté sur la plupart des stores Brustor.



Les pieds de support intégrés dans la barre de charge sont réglables en hauteur.



Le store peut facilement être fixé au plafond.



### COLORIS STANDARD B-25



Blanc Brustor, marron RAL 8019, ivoire RAL 1015, crème RAL 9001, anodisé 20 microns. Plus-value limitée: gris anthracite granité RAL 7016. Autres coloris sur demande.

### DIMENSIONS


largeur	min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7,00 m)
avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
manœuvre	treuil (moteur en option)
coffre	hauteur 20 cm x profondeur 14 cm



Consoles pour fixation sous le store disponibles en hauteurs de 50cm ou 70cm (jusqu'à 5m de largeur).



Le store banne B-27 combine la technologie du B-25 avec un design moderne (voir page 11).



# BRUSTOR B-29

## Double pente

Le store banne B-29 dispose, grâce à un nouveau coude ingénieux, d'une double pente et constitue ainsi la solution idéale contre le soleil bas, pour les balcons ou lorsqu'une porte s'ouvrant vers l'extérieur gêne une inclinaison normale de la toile. Le B-29 est disponible jusqu'à une largeur de 6m avec une avancée maximale de 2,5m ou 3,0m. Le boîtier totalement fermé offre une protection totale aux intempéries. Le store peut être équipé d'un chauffage de terrasse et d'un éclairage LED intégré au niveau du coude.



### COLORIS STANDARD B-29

- Blanc Brustor.
- Autres coloris sur demande.

### DIMENSIONS

largeur	min. 3,05 m - max. 6,00 m
avancée	2,50 m - 3,00 m
manœuvre	treuil (moteur en option)
coffre	hauteur 20 cm x profondeur 14,5 cm





# BRUSTOR **B-27 PRESTIGE** | **B-27 ELITE** | **B-27**

## Design architectural

Les stores banne B-27 Prestige, B-27 Elite et B-27 ont une forme contemporaine à angles droits et sont pour cette raison particulièrement appréciés par les architectes. Les trois stores conviennent parfaitement pour les maisons et appartements modernes et peuvent si besoin être encastrés dans la façade. Le Brustor B-27 est disponible jusqu'à une largeur de 14m avec une avancée de 3m. Le B-27 est également disponible en version Elite et Prestige (classe au vent 3) avec une avancée de 3,5 ou 3,75m. Ces protections solaires sont livrées d'origine en blanc mais peuvent également, en option, être commandées dans tous les coloris RAL.

**NOUVEAU**



B-27: **20,0 cm**  
 B-27 ELITE/PRESTIGE: **22,0 cm**

B-27: **14,2 cm** - B-27 ELITE/PRESTIGE: **14,7 cm**

COLORIS STANDARD B-27 (PRESTIGE/ELITE)	
<input type="checkbox"/>	Blanc Brustor. Autres coloris sur demande.

DIMENSIONS	Largeur	Avancée	Classe au vent	Manœuvre
B-27 Prestige	3,49 - 14,00 m	3,00 - 3,75 m	Classe au vent 3	moteur
B-27 Elite	2,05 - 14,00 m	1,50 - 3,75 m	Classe au vent 2	treuil
B-27	2,05 - 14,00 m	1,50 - 3,00 m	Classe au vent 2	treuil



En option, un lambrequin procure de l'ombre supplémentaire. Il peut être droit ou ondulé.


## BRUSTOR **B-35 PRESTIGE** | **B-35**

### Classe au vent 3 pour les grandes avancées

Le store banne motorisé B-35 Prestige a été développé selon le système à 3 tubes dont un tube porteur de 30mm x 50mm et des bras Prestige d'une hauteur de 71mm à quatre câbles qui répondent aux normes européennes les plus exigeantes EN 13561. Ces nouveaux bras Prestige résistent jusqu'à un vent de force 6 Beaufort (CE classe au vent 3), même avec une avancée de 4m ou largeur de 15m. Chaque bras Prestige peut être équipé d'un éclairage LED entièrement intégré au niveau du coude. En option, il est possible de monter un chauffage de terrasse grâce auquel vous pouvez également profiter de votre store le soir. Aussi disponible avec une toile en une seule partie jusqu'à 15m.

Le store banne B-35 est une variante livrable en différentes versions, du système traditionnel ouvert au store coffre entièrement fermé, avec une avancée maximale de 3,5m et une résistance au vent jusqu'à un vent de force 5 Beaufort (CE classe au vent 2). En option, il est possible de placer un éclairage LED à télécommande au niveau du coude.

Force de vent **6!**



Le store banne B-35 Prestige est équipé des nouveaux bras Prestige classe au vent 3 avec 4 câbles et pièces en alu forgé.



Pour l'assemblage d'un store couplé avec largeur supérieure à 7,5m, un couvre-joint est livré.



# OPTIONS



Chauffage de terrasse de 2.000 W pour les soirées fraîches. Peut être réglé à l'aide d'une télécommande.



Les pieds de support intégrés dans la barre de charge sont réglables en hauteur.



B-35 : il est possible de prévoir un éclairage LED à télécommande placé au niveau du coude.



B-35 Prestige: il est possible de prévoir un éclairage LED à télécommande intégré dans les coudes.



Possibilité de toile en une seule partie jusqu'à 15 m sur un store couplé.



## COLORIS STANDARD B-35 PRESTIGE | B-35

### B-35 Prestige







### B-35



Blanc Brustor, marron RAL 8019, ivoire RAL 1015, crème RAL 9001, anodisé 20 microns. Plus-value limitée: gris anthracite granité RAL 7016 (B-35 Prestige: coloris standard). Autres coloris sur demande.

DIMENSIONS	B-35 Prestige	B-35
largeur	3,50 m - 15,00 m	2,05 m - 15,00 m
avancée	3,00 m - 3,50 m - <b>4,00 m</b>	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m
classe au vent	classe au vent 3	classe au vent 2
manœuvre	moteur à télécommande	treuil (moteur en option)



Différentes versions du B-35, du système ouvert (type A) au coffre entièrement fermé (type K). Le B-35 Prestige est uniquement disponible avec coffre fermé (type K) ou semi-fermé (type I). Le profil gouttière type G est disponible en option pour toutes les versions.




# BRUSTOR **B-38 PRESTIGE** | **B-38**

## Idéal lorsque le soleil est bas


Le Brustor B-38 Prestige est un store à bras articulés exclusif pourvu d'un lambrequin déroulable. Le lambrequin peut selon le choix de la toile être déroulé jusqu'à une hauteur de 1,5m de façon à ce que ce store représente une protection parfaite lorsque le soleil est bas. L'exclusivité du B-38 Prestige est que son lambrequin disparaît entièrement dans la barre de charge, ce qui donne à ce store un très beau et élégant look. Le B-38 Prestige est disponible jusqu'à une largeur de 6m avec une avancée de 3,0m ou 3,5m. Le store est livré avec télécommande pour le store et le lambrequin.

Le store banne B-38 est une variante avec une avancée entre 1,5m et de 3,5m et résistance au vent jusqu'à un vent de force 5 Beaufort (CE classe au vent 2). En option, il est possible de placer un éclairage LED à télécommande au niveau du coude.

B-38 (Prestige)



Le lambrequin disparaît entièrement dans la barre de charge ...



... ou représente une protection supplémentaire.



## OPTIONS



Chauffage de terrasse de 2.000 W pour les soirées fraîches. Peut être réglé à l'aide d'une télécommande.



B-38 et B-35 Autovolant: il est possible de prévoir un éclairage LED à télécommande placé au niveau du coude.



B-35 Prestige: il est possible de prévoir un éclairage LED à télécommande intégré dans les coudes.



# B-35 AUTOVOLANT

### B-35 AUTOVOLANT




Le B-35 autovolant dispose d'un lambrequin fixe et automatique de 50cm. Il est la solution idéale lorsque le soleil est bas en soirée ou en hiver.

### COLORIS B-38 Prestige | B-38 | B-35 Autovolant

- B-38 Prestige:** Blanc Brustor, crème RAL 9001, gris anthracite granité RAL 7016.
- B-38:** Blanc Brustor, crème RAL 9001, plus-value limitée: gris anthracite granité RAL 7016.
- B-35 Autovolant:** Blanc Brustor, crème RAL 9001.

Autres coloris sur demande.


### B-35 AUTOVOLANT



DIMENSIONS	B-38 Prestige	B-38	B-35 Autovolant
largeur	3,50 m - 6,00 m	2,05 m - 6,00 m	2,65 m - 6,00 m
avancée	3,00 m - 3,50 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
classe au vent	classe au vent 3	classe au vent 2	classe au vent 2
lambrequin	jusqu'à 1,50 m	jusqu'à 1,50 m	50 cm
manœuvre	moteur à télécommande	moteur à inverseur	moteur à télécommande

# OLD & NEW

## HOME DECORATION




Grâce aux bras croisés, le B-34 XL offre la possibilité d'avoir pour les largeurs limitées quand même une grande avancée.


## BRUSTOR **B-34** | **B-34 XL**

### À petit budget

Le store B-34 XL à petit budget a une avancée jusqu'à 3m et une largeur maximale de 6m. Ce store est livré en version standard avec treuil; le moteur est disponible en option.



B-34 XL AVEC BRAS CROISÉS



B34 AVEC AUVENT

#### COLORIS

- Blanc Brustor.
- Autres coloris sur demande.

#### DIMENSIONS

largeur	min. 1,25 m, avec bras croisés - max. 6,00 m
avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
manœuvre	treuil - moteur (option)







# BRUSTOR B-40

## Design rond

Le B-40 est un store à bras articulés. Il est recommandé pour les projets. Le B-40 est conçu sur la base du B-35 mais est pourvu d'un coffre rond. 2 types sont disponibles: l'un qui se fixe directement au mur (type I) et l'autre est monté à environ 10 cm du mur grâce à des supports spéciaux (type K).



B-40 I



B-40 K

### COLORIS

- Anodisé 20 microns.
- Autres coloris sur demande.

### DIMENSIONS

largeur	min. 2,05 m - max. 7,00 m
avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m
manœuvre	moteur




Supports plafond également disponibles en version standard.

## BRUSTOR **B-50**

### Compact et esthétique

Le Brustor B-50 est un store coffre extrêmement compact et entièrement fermé qui saute aux yeux aussi bien sur un plan esthétique que technique. Le Brustor B-50 est livrable jusqu'à une largeur de 5,5m et une avancée maximale de 3m. Le montage est simple: il suffit d'accrocher le store au support mural ou plafond. A l'aide d'un écrou réglable, il est facile de modifier l'inclinaison de 0° à 45°.

Le Brustor B-50 est disponible en version standard avec un treuil et peut être équipé en option d'un moteur.



A l'aide d'un écrou réglable, l'inclinaison du store peut facilement être modifiée jusqu'à 45°.



## OPTIONS



15,2



Le store, et même les embouts sont entièrement réalisés en aluminium (sauf les caches gratuits en résine). La gouttière intérieure de protection de la toile est prévue d'origine.



21,7




La gouttière intérieure de protection de la toile est prévue d'origine.

### DIMENSIONS


largeur	min. 2,05 m - max. 5,50 m
avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
manœuvre	treuil - moteur (option)

### COLORIS B-50

Blanc Brustor, crème RAL 9001, anodisé 20 microns. Plus-value limitée: gris anthracite granité RAL 7016. Autres coloris sur demande.



BRUSTOR B-50 avec fixation murale



BRUSTOR B-50 avec fixation plafond (sans plus-value)






# BRUSTOR B-23

Le Brustor B-23 est un store demi coffre de qualité à un prix intéressant. Le largeur maximale est de 6m (avec un bras supplémentaire) et l'avancée maximale est de 3m. Le store est très compact et s'adapte sur toute façade. Le montage est simple et rapide grâce aux platines de fixation sur lesquelles le store est accroché. Le Brustor B-23 est livrable en blanc et en crème.

## COLORIS B-23



Blanc Brustor, crème RAL 9001.  
Autres coloris sur demande.



Montage aisé grâce aux supports muraux.

## DIMENSIONS


largeur	min. 2,05 m max. 5,50 m max. 6,00 m (3 bras)
avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
manœuvre	treuil - moteur (option)





# BRUSTOR B-21

Le store banne B-21 est spécialement conçu pour une pose plafond. Ce store peut être monté avec une inclinaison jusqu'à 70°, ce qui est idéal lorsque le soleil est bas et garantit plus d'intimité sur la terrasse. La largeur maximale est de 5,5m et l'avancée maximale est de 3m. Grâce à son coffre semi fermé avec ses dimensions compactes (hauteur 13,5cm x profondeur 22,5cm), le store banne B-21 est aussi recommandé pour les installations sous balcon.



Le store banne B-21 est disponible en 2 versions: avec une inclinaison de 5° à 45° ou de 20° à 70°.

**COLORIS B-21**

Blanc Brustor, crème RAL 9001.  
 Autres coloris sur demande.

DIMENSIONS	
largeur	min. 2,05 m max. 5,50 m
avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
manœuvre	treuil - moteur (option)



## BRUSTOR B-126

### Profiter de votre véranda


Le BRUSTOR B-126 est une protection solaire avec guidage latéral pour vérandas et toits de verre en pente. Le B-126 XL est caractérisé par une extension télescopique qui augmente l'ombre jusqu'à 1,25m en dehors de la véranda (extension optionnelle). Tous les éléments garantissant un fonctionnement parfait de ce système unique sont montés dans un boîtier entièrement fermé et autoportant. Le boîtier au design spécifique - en aluminium extrudé thermolaqué résistant à la corrosion - empêche l'enroulement des feuilles et saletés avec la toile. Le BRUSTOR B-126 est fabriqué sur mesure, motorisé et facile à installer. Grâce aux solides coulisses en forme de U, la toile vient jusque contre les coulisses, ce qui empêche pratiquement tout passage de lumière.

Le store véranda B-126 est proposé avec une largeur maximale de 5m (10m en version couplé) et une avancée maximale de 6m.




Une extension augmente considérablement l'ombre dans votre véranda.





Support de toile supplémentaire – livré d'origine à partir d'une avancée ou largeur de 5m ou à partir de 18m<sup>2</sup> surface toilée.



Store de véranda avec extension.  
Option : coulissant jusqu'à 1,25m.



Le B-126 est couplé à partir d'une largeur de 5 mètres. La forme des coulisses empêche pratiquement tout passage de lumière entre la toile et les coulisses.


DIMENSIONS STORES VÉRANDAS	B-126 couplé	B-126	B-127 Véranda (p.24)	TOP screen couplé (*)	TOP screen (p.31)
moteur	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X
largeur max.	10 m	5 m	6 m	5 m	2,5 m
avancée max.	6 m	6 m	5 m	2,5 m	2,5 m
SURFACE MAX. DE LA TOILE					
acrylique	38 m <sup>2</sup>	19 m <sup>2</sup>	22 m <sup>2</sup>	–	–
soltis 86	38 m <sup>2</sup>	19 m <sup>2</sup>	19 m <sup>2</sup>	12,5 m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup>
soltis 92	36 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	12,5 m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup>

(\*) TOP screen couplé: disponible été 2011

### COLORIS B-126



Blanc Brustor, marron RAL 8019, crème RAL 9001.  
Autres coloris sur demande.





# BRUSTOR B-127 VÉRANDA

## Protection solaire flexible


Le B-127 est un système de protection de véranda flexible dont les coulisses peuvent être déplacées jusqu'à environ 1 mètre vers l'intérieur. Le grand avantage de ce système est que même les vérandas à pans coupés peuvent entièrement être couvertes. Le B-127 Véranda est également disponible avec une extension frontale jusqu'à 1,25m qui procure une zone d'ombre supplémentaire dans la véranda. Le store de véranda B-127 est proposé avec une largeur maximale de 6m et une avancée maximale de 5m (max. 22m<sup>2</sup> de surface).

La protection solaire B-127 est également disponible dans la version Pergola, comme structure auto portante, livrée avec 2 mâts verticaux et fixation murale.

### COLORIS B-127 VÉRANDA



Blanc Brustor, marron RAL 8019, crème RAL 9001, Gris anthracite granité RAL 7016. Autres coloris sur demande.



Le B-127 peut être équipé d'une extension jusqu'à 1,25 m qui procure une zone d'ombre supplémentaire dans votre véranda.



Détail du coffre, de la coulisse et du chariot. Dimensions du haut au bas du coffre: 26,5 cm (25 cm sans extension).



NOUVEAU



Le B-127 Pergola combiné avec le Brustor Windblocker (voir page 33).

## BRUSTOR B-127 PERGOLA

### Protection solaire sur structure autoportante

Le B-127 Pergola est un système complet de protection solaire monté sur 2 mâts de 2,25m et des fixations murales. En option, le support de toile rabattable automatiquement garantit une meilleure évacuation de l'eau : le B-127 Pergola est une solution idéale autant pour les particuliers que pour les commerces, cafés et restaurants. Le store pergola B-127 est proposé avec une largeur maximale de 6m et une avancée maximale de 5m (max. 22m<sup>2</sup> de surface). La protection solaire B-127 Pergola est livrée avec un moteur Somfy RTS et un émetteur.



Un support de toile se met en place et se rabat automatiquement pour que l'eau s'évacue de la toile.

DIMENSIONS PERGOLA	B-127 Pergola
hauteur max. mâts	2,25 m
largeur max.	6 m (Soltis 4,8 m)
avancée max.	5 m
SURFACE MAX. DE LA TOILE	
acrylique	22 m <sup>2</sup>
soltis 86	19 m <sup>2</sup>
soltis 92	18 m <sup>2</sup>

#### COLORIS B-127 PERGOLA




Blanc Brustor, marron RAL 8019, crème RAL 9001, Gris anthracite granité RAL 7016. Autres coloris sur demande.






## BRUSTOR **SCREEN ZIP**

Le ZIP B-1085, ZIP B-1100 et ZIP B-1350 sont des nouveaux screens anti-tempête qui sont en même temps, en position fermée, un anti-insectes. Un système unique de fermeture éclair maintient parfaitement la toile en toutes circonstances dans les coulisses. Le screen Zip répond aux normes européennes EN 13561 en ce qui concerne la résistance au vent (classe vent 3). Vous avez le choix entre un coffre rond ou carré selon la hauteur du screen. La surface maxi du screen Zip est de 18m<sup>2</sup>. Le screen Zip est également disponible en version couplée jusqu'à une largeur de 7m20.



Le screen résiste au vent grâce à l'ingénieux système de fermeture éclair.




Le screen Zip possède des coulisses uniques qui se ferment en les cliquant lors du montage. **Les trous de perçage ne sont pas visibles.**





BRUSTOR B-1085 R ZIP



BRUSTOR B-1085 C ZIP



BRUSTOR B-1100 R ZIP



BRUSTOR B-1100 C ZIP




NOUVEAU


BRUSTOR B-1350 C ZIP




## GLISSIÈRES



Glissière pour B-1085 ZIP et B-1100 ZIP.



Glissière pour B-1350 C ZIP.



Glissière pour B-1085 ZIP couplé et B-1100 ZIP couplé.

## COLORIS SCREEN ZIP



Blanc Brustor, marron RAL 8019, gris anthracite RAL 7016, anodisé 20 microns, crème RAL 9001. Autres coloris sur demande.

## SCREENS ZIP

	B-1085 R ZIP	B-1085 C ZIP	B-1100 R ZIP	B-1100 C ZIP	B-1350 C ZIP
Toile	Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (100% occultante)				
Hauteur max. screen	max. 1,8m	max. 1,8m	max. 3,5m	max. 3,5m	max. 6,0m
Largeur Min.-Max.	0,6m - 3,6m	0,6m - 3,6m	0,6m - 4,0m	0,6m - 4,0m	0,9m - 6,0m
Largeur couplé	1,2m - 7,2m	1,2m - 7,2m	1,2m - 7,2m	1,2m - 7,2m	pas possible
Surface max./ couplé	6,5m <sup>2</sup> / 13m <sup>2</sup>	6,5m <sup>2</sup> / 13m <sup>2</sup>	14m <sup>2</sup> / 25,2m <sup>2</sup>	14m <sup>2</sup> / 25,2m <sup>2</sup>	18m <sup>2</sup> / ---
Dimensions coffre	8,5cm x 8,5cm	8,5cm x 8,5cm	10,5cm x 10,5cm	11,0cm x 11,0cm	13,5cm x 13,5cm
Résistance au vent	Classe au vent 3	Classe au vent 3	Classe au vent 3	Classe au vent 3	Classe au vent 3
Commande	moteur / treuil <sup>(*)</sup>	moteur / treuil <sup>(*)</sup>	moteur / treuil <sup>(*)</sup>	moteur / treuil <sup>(*)</sup>	moteur


<sup>(\*)</sup> Le moteur peut être remplacé par un treuil pour certaines dimensions.



# BRUSTOR **SCREEN STANDARD**

## Pour garantir votre intimité

Les screens verticaux B-1085 et B-1100 se trouvent selon la hauteur de la fenêtre dans un coffre compact et élégant. La largeur maximale est de 4m pour un screen en un élément ou de 7m20 pour un screen couplé. La hauteur maximale du screen est de 4m. Grâce aux petits coffres discrets, les screens Brustor s'adaptent sur tous les types de façade. Les screens sont disponibles dans 5 coloris standard différents, mais peuvent être commandés en option dans tous les coloris RAL. Les screens sont manoeuvrés avec une manivelle mais peuvent l'être encore plus aisément avec un moteur intégré (option). Outre la version standard du screen, il existe également une version encastrable. La pose aisée peut être réalisée de face ou en tableau.







Sur les B-1085 C, B-1100 C et B-1350 C, le tube d'enroulement peut être retiré facilement par la face avant du coffre sans devoir démonter le screen.





**NOUVEAU**

## GLISSIÈRES



## COLORIS SCREEN STANDARD




Blanc Brustor, marron RAL 8019, gris anthracite RAL 7016, anodisé 20 microns, crème RAL 9001.  
Autres coloris sur demande.

## BRUSTOR B-1100 R STD AVEC CONSOLE



Une cale de rattrapage spécialement conçue est disponible.



Option: profil en PVC afin de prévenir une marque visible dans la toile.

## SCREEN STANDARD

	B-1085 R STD	B-1085 C STD	B-1100 R STD	B-1100 C STD
Toile	Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (100% occultante)			
Hauteur max. screen	max. 3,5m	max. 3,5m	max. 4,0m	max. 4,0m
Largeur Min.-Max.	0,6m - 3,6m	0,6m - 3,6m	0,6m - 4,0m	0,6m - 4,0m
Largeur couplé	1,2m - 7,2m	1,2m - 7,2m	1,2m - 7,2m	1,2m - 7,2m
Surface max. / couplé	8m <sup>2</sup> / 16m <sup>2</sup>	8m <sup>2</sup> / 16m <sup>2</sup>	8m <sup>2</sup> / 16m <sup>2</sup>	8m <sup>2</sup> / 16m <sup>2</sup>
Dimensions coffre	8,5cm x 8,5cm	8,5cm x 8,5cm	10,5cm x 10,5cm	11,0cm x 11,0cm
Résistance au vent	Classe au vent 2	Classe au vent 2	Classe au vent 2	Classe au vent 2
Commande	treuil / moteur <sup>(*)</sup>	treuil / moteur <sup>(*)</sup>	treuil / moteur <sup>(*)</sup>	treuil / moteur <sup>(*)</sup>

(\*) Moteurs en option avec inverseur ou avec émetteur.



SCREEN ANTI-TEMPÊTE BRUSTOR



## Screen anti-tempête avec système à ressorts intégré

Le screen anti-tempête dispose d'un système à ressorts qui assure la tension de la toile sur toutes les hauteurs et qui augmente la résistance au vent. Le screen anti-tempête répond aux normes européennes EN 13561 pour classe au vent 2. Uniquement le screen ZIP à une résistance supérieure au vent (classe au vent 3).



## Screen avec câbles de guidage latéraux : fonctionnel et esthétique

Avec ce screen économique, la barre de charge en acier inoxydable coulisse le long d'un câble en acier. Ces screens esthétiques sont utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

SCREEN AVEC CÂBLES DE GUIDAGE LATÉRAUX



# BRUSTOR SCREEN ANTI-TEMPÊTE | INDOOR | CÂBLES DE GUIDAGE LATÉRAUX



## Screen Indoor : la protection solaire discrète

Pour certaines applications, il est impossible de monter des screens à l'extérieur. Les screens Indoor, montés à l'intérieur, avec ou sans moteur, sont une solution discrète.

### COLORIS



Blanc Brustor, marron RAL 8019, ivoire RAL 1015, crème RAL 9001, anodisé 20 microns, gris anthracite granité RAL 7016. Autres coloris sur demande.

DIMENSIONS	B-1100 CÂBLES	B-1100 ANTI-TEMPÊTE	INDOOR
hauteur max. toile	max. 4,00 m	max. 3,00 m	max. 6,00 m
largeur	0,60 m - 4,00 m	0,60 m - 3,00 m	0,60 m - 6,00 m
largeur couplé	–	1,20 m - 6,00 m	–
surface max. toile	± 8 m <sup>2</sup>	± 8 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
dimensions coffre	10,5 x 10,5 cm	10,5 x 10,5 cm	–
résistance au vent	CE classe au vent 2	CE classe au vent 2	–
manoeuvre	moteur/treuil	moteur/treuil	moteur/treuil
toile	Toile screen (Sergé 600) – Soltis 86 & 92 – Soltis B92 (100% occultant)		





# BRUSTOR TOP SCREEN

## Screen anti-tempête et anti-insectes pour surfaces vitrées inclinées et horizontales

Le TOP SCREEN est une nouvelle protection solaire horizontale ou oblique pour les surfaces vitrées obliques, petites vérandas, baies vitrées horizontales, etc. Grâce à une combinaison de la technologie du Zip et du système de tension Brustor, la toile est tendue sur toutes les hauteurs. Il est anti-tempête et anti-insectes. Il est occultant s'il est équipé d'une toile Soltis B92. Le TOP SCREEN est une solution parfaite pour les vérandas compactes de 2,5m sur 2,5m. La version couplée avec largeur jusqu'à 5,0m est disponible à partir de cet été.

DIMENSIONS	
largeur toile	jusqu'à 2,50 m - couplé jusqu'à 5,00 m (*)
hauteur/ avancée	jusqu'à 2,50 m
inclinaison	de 0° jusqu'à 90°
manœuvre	moteur Somfy à inverseur
coffre	11 cm x 11 cm
toiles	Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92 (100% occultante)

(\*) TOP SCREEN couplé: disponible cet été.

COLORIS TOP SCREEN	
  	Blanc Brustor, crème RAL 9001, marron RAL 8019. Autres coloris sur demande.



# BRUSTOR **B-2100**

## Anti-tempête et élégant

Les Brustor B-2085 et B-2100 sont des stores à projection anti-tempête à bras fixes. Lorsque le store est fermé, la toile est protégée dans un coffre en aluminium extrudé. La tension de la toile est assurée par un système de ressorts.

Les deux stores ont une inclinaison maximale de 135°. La largeur maximale est de 5m pour un store simple et de 6m pour un couplé.

### COLORIS



Blanc Brustor, marron RAL 8019, crème RAL 9001. Autres coloris sur demande.

### DIMENSIONS

largeur	0,65 m - 5,00 m (couplé 6,00 m)
avancée	0,80 m - 1,00 m - 1,20 m - 1,40 m (selon la largeur et le type de toile)
inclinaison	jusqu'à 90° ou 135°
manœuvre	treuil - moteur (option)
toile	Screen - Soltis - Acryl






En option, un pied fixe à enterrer est disponible. Ce dernier permet d'enlever le mât s'il gêne.

# BRUSTOR WINDBLOCKER

## Protège du vent et des regards indiscrets


Ce store constitue un écran idéal contre les regards indiscrets et le vent. Il peut également procurer de l'ombre latéralement. Le Brustor Windblocker se manoeuvre manuellement à l'aide d'une poignée réglable en hauteur. La toile tendue peut se fixer directement au mur ou sur un mât. Le ressort intégré assure une tension optimale de la toile. L'élégant boîtier protégeant la toile est fabriqué en aluminium extrudé thermolaqué.



Grâce au Brustor Windblocker orientable, la toile peut être tendue dans 3 directions.



Montage simple et facilement amovible (prévention contre le vol).



Fixation murale.



Poignée et point d'attache réglable en hauteur.

### COLORIS



Blanc Brustor, crème RAL 9001.  
Autres coloris sur demande.

### DIMENSIONS

hauteur	toile acryl: de 1,275 m. à 2,00 m.
	toile Soltis 86: de 1,275 m à 1,845 m
avancée	2,00 - 3,00 - 4,00 m





## BRUSTOR **TWINSTOR**

Outre les pieds fixes, nous pouvons également fixer le Twinstor avec des bacs à fleurs pourvus de profils de renfort.

### L'esthétique sur chaque terrasse

Le TWINSTOR accompagné du PROSTOR P6 augmente considérablement la surface d'ombre de chaque terrasse. Le TWINSTOR est la meilleure solution pour profiter de votre terrasse ou jardin. Grâce aux stores coffre, la toile et les accessoires sont protégés de façon optimale des intempéries.

Deux pieds fixes ou bacs à fleurs assurent un ancrage parfait. Les stores du TWINSTOR sont disponibles en version standard avec manoeuvre électrique. Une largeur maximale de 7m est disponible pour une avancée de 2 x 3m. Equipé de 2 parasols de 3m x 3m, la surface d'ombre est de 60m<sup>2</sup>.






## OPTIONS



Afin de pouvoir profiter du Twinstor le soir ou lorsqu'il fait un peu plus frais, vous pouvez opter pour un éclairage LED ou un chauffage de terrasse à télécommande.




### COLORIS TWINSTOR



Stores banne: Blanc Brustor, crème RAL 9001, ivoire RAL 1015, marron RAL 8019, anodisé 20 microns.



Mâts de support: RAL 9007 granité. Autres coloris sur demande.



### DIMENSIONS

largeur	2,05 m - 7,00 m
largeur maximale	jusqu'à 14m avec 2 parasols Ø 3,5 m
avancée	2 x 2,0 m ou 2 x 2,5 m ou 2 x 3,0 m
hauteur	2,7 m standard, jusqu'à 3,0 m en option
manoeuvre	moteur à clef étanche à l'eau
dimensions parasols	rond Ø 3,5 m ou carré 2,5 m x 2,5 m ou 3,0 m x 3,0 m
parasols en option	P6 (fixe) ou P7 (orientable)



Brustor B-200 Outdoor Living: disponible cet été



**BRUSTOR**<sup>®</sup>  
L. BRUSAERT INNOVATOR IN SUN SYSTEMS

BRUSTOR nv - Lourdesstraat 84 - 8940 Geluwe - BELGIQUE  
Tél.: +32 56 53 18 53 - Fax: +32 56 53 18 20  
info@brustor.com - www.brustor.com

